

Договор
№ ЦС/073
от 24.03.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Емельянов И. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

2025 г.



ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1123983)

В

Обществе с ограниченной ответственностью «ДОМО-ДЕНТ»

(полное наименование работодателя)

142004, Московская область, г/о Домодедово, г. Домодедово,
мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, д. 83, пом. 6

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

5009053091

(ИНН работодателя)

500901001

(КПП работодателя)

1065009017303

(ОГРН работодателя)

86.23

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Каменская Наталья
Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.04.2025

(дата)

(подпись)

Ястребова Александра
Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.04.2025

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтандарт»

(полное наименование организации)

2. 141625, МО, Клинский р-он., д. Решоткино, ул. Весенняя, строение 57;

CentrStandartS@mail.ru

(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 606

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда

17.03.2020

5. ИНН организации 5020085996

6. ОГРН организации 1195081040208

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21HY70	17 февраля 2020 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
3	15.05.2025 (измерение)	Кудрявцев Александр Юрьевич	Инженер по испытаниям	004 0010085	04 февраля 2025 г.	369
4	04.07.2025 (оценка)	Пичугина Анна Юрьевна	Эксперт по проведению специальной оценки условий труда	003 0007930	27 октября 2020 г.	2193

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	15.05.2025	Шум	Анализатор шума и вибрации Ассистент в комплекте с предусилителем ПУ-01 зав. № 022610, микрофонами МК 265 зав. № 6647, МК 233 зав. № 1646, вибропреобразователем АР38Р зав. № 1002	39671-08	022610	24.07.2025
2	15.05.2025	Шум	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»	32014-06	117911	08.02.2026
3	15.05.2025	Шум	Дальномер лазерный Leica DISTO D3	38321-08	180441372	02.02.2026
4	15.05.2025	Шум	Калибратор акустический	47740-11	82015	11.09.2025

			Защита-К			
5	15.05.2025	Ультразвук	Анализатор шума и вибрации Ассистент в комплекте с предусилителем ПУ-01 зав. № 022610, микрофонами МК 265 зав. № 6647, МК 233 зав. № 1646, вибропреобразователем АР38Р зав. № 1002	39671-08	022610	24.07.2025
6	15.05.2025	Ультразвук	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»	32014-06	117911	08.02.2026
7	15.05.2025	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации Ассистент в комплекте с предусилителем ПУ-01 зав. № 022610, микрофонами МК 265 зав. № 6647, МК 233 зав. № 1646, вибропреобразователем АР38Р зав. № 1002	39671-08	022610	24.07.2025
8	15.05.2025	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»	32014-06	117911	08.02.2026
9	15.05.2025	Вибрация локальная	Устройство воспроизведения вибрации КВ-160	66280-16	0242	15.08.2025
10	15.05.2025	Ионизирующие излучения	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»	32014-06	117911	08.02.2026
11	15.05.2025	Ионизирующие излучения	Дозиметр-радиометр персональный МКС-01СА1М	33063-08	М4602	16.08.2025
12	15.05.2025	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»	32014-06	117911	08.02.2026
13	15.05.2025	Световая среда	Дальномер лазерный Leica DISTO D3	38321-08	180441372	02.02.2026
14	15.05.2025	Световая среда	Пульсметр-люксметр "ТКА-ПКМ"/08	24248-09	08739	11.11.2025
15	15.05.2025	Световая среда	Мультиметр Mastech MY-64	31772-06	2005100166 4	04.09.2025
16	15.05.2025	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»	32014-06	117911	08.02.2026
17	15.05.2025	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Leica DISTO D3	38321-08	180441372	02.02.2026
18	15.05.2025	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОПр-2а-2-010	11519-01	2032	01.11.2025
19	15.05.2025	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-09	00165	08.01.2026
20	15.05.2025	Тяжесть трудового процесса	Динамометр ДПУ-1-2 5031	26687-08	169	11.05.2027
21	15.05.2025	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»	32014-06	117911	08.02.2026

22	15.05.2025	Напряженность трудоого процесса	Секундомер механический СОПр-2а-2-010	11519-01	2032	01.11.2025
----	------------	---------------------------------------	--	----------	------	------------

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

04.04.2025

(дата)




Рогов Сергей Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.

[Handwritten signature]

(подпись)



Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМО-ДЕНТ»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)										
			класс 1				класс 2				класс 3		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3		класс 3		класс 4		
3.1			3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	35	35	0	35	0	0	0	0	0				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	49	49	0	49	0	0	0	0	0				
из них женщин	36	36	0	36	0	0	0	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Таблица 2

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Административно-хозяйственный персонал															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Врачебный персонал															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Главный врач	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32A	Врач стоматолог-терапевт	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45A	Врач стоматолог-терапевт	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46A	Врач стоматолог-терапевт	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Врач-стоматолог	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Врач-стоматолог	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

35	Врач-ортодонт	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Врач-стоматолог-хирург	-	2	-	2	-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Врач-стоматолог-хирург	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Врач-стоматолог-ортопед	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Врач-стоматолог-ортопед	-	2	-	2	-	-	2	-	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Средний медперсонал																				
1А	Медицинская сестра	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2А (1А)	Медицинская сестра	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3А (1А)	Медицинская сестра	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4А (1А)	Медицинская сестра	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5А (1А)	Медицинская сестра	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6А (1А)	Медицинская сестра	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7А (1А)	Медицинская сестра	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Зубной врач	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Зубной врач	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Старшая медицинская сестра	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Рентгенолаборант	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Пищевник стоматологический	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Пищевник стоматологический	-	2	-	2	-	2	2	-	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Младший медперсонал																				
12	Сестра-хозяйка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13А	Санитарка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1А (13А)	Санитарка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2А (13А)	Санитарка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3А (13А)	Санитарка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4А (13А)	Санитарка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5А (13А)	Санитарка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 04.07.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Емельянов Иван Вадимович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(Дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(Должность)

(подпись)

Каменская Наталья Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(Дата)

Главный врач
(полжность)

(подпись)

Ястребова Александра Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(Дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей оценку условий труда:

(№ и месте хранения)

(подпись)

Пичугина Анна Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(Data)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМО-ДЕНТ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-хозяйственный персонал					
Врачебный персонал					
Средний медперсонал					
Младший медперсонал					

* Мероприятия по улучшению УТ отсутствуют по причине отсутствия вредных УТ на рабочих местах по итогам СОУТ.

Дата составления: 04.07.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность) _____ (подпись) _____ Емельянов Иван Владимович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.07.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда
(должность) _____ (подпись) _____ Каменская Наталья Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.07.2025
(дата)

Главный врач
(должность) _____ (подпись) _____ Ястребова Александра Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.07.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2193
(№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ Пичугина Анна Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.07.2025
(дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Дата получения

Дата окончания

RA.RU.21HY70

17.02.2020

бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№

95-Р

13.06.2025

(идентификационный номер)

(дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
 - Приказ Минтруда России от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 12 от 24.03.2025
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМО-ДЕНТ»; Адрес: 142004, Московская область, г/о Домодедово, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, д. 83, пом. 6

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № ЦС/073 от 24.03.2025 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтандарт»; 141625, МО, Клинский р-он., д. Решоткино, ул. Весенняя, строение 57; Регистрационный номер - 606 от 17.03.2020; Электронная почта: CentrStandartS@mail.ru

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Пичугина Анна Юрьевна (№ в реестре: 2193)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 35

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

41. Администратор (2 чел.);

42. Администратор (2 чел.);

43. Бухгалтер (1 чел.);

29. Главный врач (1 чел.);

44. Главный врач (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

10. Гигиенист стоматологический (2 чел.);

47. Гигиенист стоматологический (2 чел.);

12. Сестра-хозяйка (1 чел.);

13А. Санитарка (1 чел.);

1А (13А). Санитарка (1 чел.);

2А (13А). Санитарка (1 чел.);

3А (13А). Санитарка (1 чел.);

4А (13А). Санитарка (1 чел.);

5А (13А). Санитарка (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 35

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест	Из них вредные
Биологический	23	0
Шум	22	0
Ультразвук	11	0
Вибрация локальная	14	0
Ионизирующее излучение	1	0
Освещение	14	0
Тяжесть трудового процесса	35	0
Напряженность трудового процесса	15	0

Дополнительные разделы (требуется удалить не нужное):

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

32А. Врач стоматолог-терапевт (2 чел.);

45А (32А). Врач стоматолог-терапевт (1 чел.);

46А (32А). Врач стоматолог-терапевт (1 чел.);

33. Врач-стоматолог (2 чел.);

34. Врач-стоматолог (2 чел.);

35. Врач-ортодонт (3 чел.);

36. Врач-стоматолог-хирург (2 чел.);

39. Врач-стоматолог-хирург (2 чел.);

37. Врач-стоматолог-ортопед (2 чел.);

38. Врач-стоматолог-ортопед (2 чел.);

1А. Медицинская сестра (1 чел.);

2А (1А). Медицинская сестра (1 чел.);

3А (1А). Медицинская сестра (1 чел.);

4А (1А). Медицинская сестра (1 чел.);

5А (1А). Медицинская сестра (1 чел.);

6А (1А). Медицинская сестра (1 чел.);

7А (1А). Медицинская сестра (1 чел.);

6. Зубной врач (1 чел.);

7. Зубной врач (1 чел.);

8. Старшая медицинская сестра (1 чел.);

9. Рентгенолаборант (2 чел.).

3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 21

3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию: 9

3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 14

3.9. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

32А. Врач стоматолог-терапевт (2 чел.);

45А (32А). Врач стоматолог-терапевт (1 чел.);

46А (32А). Врач стоматолог-терапевт (1 чел.);

33. Врач-стоматолог (2 чел.);

34. Врач-стоматолог (2 чел.);

35. Врач-ортодонт (3 чел.);

36. Врач-стоматолог-хирург (2 чел.);

39. Врач-стоматолог-хирург (2 чел.);

37. Врач-стоматолог-ортопед (2 чел.);

38. Врач-стоматолог-ортопед (2 чел.);

1А. Медицинская сестра (1 чел.);

2А (1А). Медицинская сестра (1 чел.);

3А (1А). Медицинская сестра (1 чел.);

4А (1А). Медицинская сестра (1 чел.);

5А (1А). Медицинская сестра (1 чел.);

6А (1А). Медицинская сестра (1 чел.);

7А (1А). Медицинская сестра (1 чел.);

6. Зубной врач (1 чел.);

7. Зубной врач (1 чел.);

8. Старшая медицинская сестра (1 чел.);

9. Рентгенолаборант (2 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;

- протоколах оценок и измерений ОВПФ;

- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Эксперт по проведению
специальной оценки условий

труда

(должность)

2193

(№ в реестре
экспертов)

(подпись)

Пичугина Анна Юрьевна
(Ф.И.О.)

